


Peuterspeelzaal 't Zwanenest



Versie 16 december 2020

Dit protocol is opgesteld door de houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest met als leidraad het protocol dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt als de peuterspeelzaal weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Zie bijlage 1 voor handreiking bij neusverkouden kinderen

I	Algemeen	
1	Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico's	Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: <ul style="list-style-type: none">• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden• Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

		<ul style="list-style-type: none"> • Tussen personeelsleden en ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden <p>Let daarbij op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bespreek deze regels met ouders • Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden • Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers • Uitgangspunt hierbij is dat kinderen met neusverkoudheid naar de opvang mogen. Zie voor een nadere toelichting de thuisblijfregels – gezondheid bij punt 5. • Als een kind gedurende de dag klachten krijgt passend bij COVID-19, gaat het kind naar huis. Dat hoeft niet bij verkoudheidsklachten of verhoging (tot 38 graden Celsius). • Bij twijfel: ga in gesprek met ouders of het bekende hooikoortsklachten zijn bij het kind of nieuwe/ onbekende klachten. Blijft de twijfel bestaan; dan gaat het kind naar huis.
	2	<p>Fysiek contact:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec. • Geen handen schudden • Hoesten/niezen in de elleboog • Niet aan je gezicht zitten
	3	<p>Hygiënemaatregelen</p> <p>De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.</p> <p>In de sanitair ruimte is aanwezig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeep • Papieren handdoekjes <p>Er wordt voor gezorgd dat extra vaak de materialen schoon worden gemaakt waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).</p>

			Tanja en Vivianne zijn verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
	4	Afstand personeel	Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.
	5	Thuisblijfregels – gezondheid kinderen	<p>De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.</p> <p>Algemene maatregelen voor alle leeftijden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve; <ul style="list-style-type: none"> - Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak; - Als zij een huisgenoot zijn van de patiënt met bevestigde COVID-19 infectie; - Als er iemand in het huishouden van het kind in die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft e er is nog geen negatieve testuitslag. <p>Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen</p> <p>Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij: <ul style="list-style-type: none"> - Ernstig ziek zijn - Huisgenoot of contact zijn van een bewezen COVID-19 patiënt; - Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek <p>Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.

		<ul style="list-style-type: none"> • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. <p>Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).</p> <p>Als de huisgenoot positief is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5^{de} dag na het laatste risicocontact met besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.</p> <p>Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen • In het geval van positieve besmetting onder de medewerkers of kinderen op een locatie dient de GGD afdeling infectieziektebestrijding te worden geïnformeerd. Als uit de test van de GGD blijkt dat er drie of <i>meer besmettingen</i> zijn, dan pakt de GGD de regio in de te nemen bijzondere maatregelen op de locatie en de communicatie naar de ouders en medewerkers. Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot die naast (milde) coronaklachten, koorts en/of
--	--	--

			benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen.
	6	Thuisblijfregels – gezondheid personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Iedereen vanaf 13 jaar kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: <ul style="list-style-type: none"> - Hoesten - Neusverkoudheid; - Loopneus; - Niezen; - Keelpijn; - Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden); - Plotseling verlies van reuk of smaak. • U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen • Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. • Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. • Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. • In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is. • Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. • Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk. • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. <p>Personeelslid moet dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).</p> <p>Als de huisgenoot positief getest is en in strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben</p>

		<p>ontwikkeld zich vanaf de 5^{de} dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaine van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.</p> <p>Als strikte zelfisolatie <i>niet</i> mogelijk is, moeten personeelsleden in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als uit bron- contact onderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid in quarantaine. Het personeelslid kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5^{de} dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid geen klachten heeft. Als de uitslag negatief is dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. • Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact. • Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst3), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar. • Personeelsleden die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
--	--	---

		<p>Deze preventieve maatregel geldt niet meer voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
--	--	--

II Peuterspeelzaal 't Zwanenest		
1	Algemeen	Vanaf 16 december tot 18 januari is de peuterspeelzaal gesloten. Bij navraag onder de ouders is er geen noodopvang nodig.
2	Breng- en haalmomenten, contact ouders	<ul style="list-style-type: none"> • Houd 1,5 meter afstand tussen volwassenen (binnen en buiten) • Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kind niet zelf brengen of halen • Dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs of leveranciers) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie betreden. <p>Brengen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een kind wordt door één ouder/verzorger gebracht. • De brengtijden zullen zijn vanaf 08.45 uur tot 09.00 uur. Dit om te voorkomen dat er te veel ouders en kinderen tegelijk in de zaal zijn. • Ouders en kinderen wachten buiten. • Vanaf 08.45 uur laten wij per keer 2 kinderen met hun ouder/verzorger naar binnen. Hierbij wordt het afscheid nemen kort gehouden, omdat de volgende staat te wachten om naar binnen te kunnen gaan. • Dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie betreden. • Er mag geen eigen speelgoed meegenomen worden naar de zaal.

			<ul style="list-style-type: none"> • Mocht uw kind ziek zijn of niet kunnen komen om een andere reden, verwachten wij van u telefonisch of via whatsapp een bericht voor 08.45 uur. • Wanneer u op vakantie bent geweest in een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het Coronavirus, geldt het advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. In deze periode mag uw kind wel naar de peuterspeelzaal komen maar u mag uw kind niet zelf komen brengen of halen. <p>Halen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het kind wordt door één ouder/verzorger gehaald. • Als u uw kind om 11.45 uur komt ophalen blijft u buiten wachten. • Wij zorgen ervoor dat de kinderen hun jas al aan hebben en hun tas bij zich hebben. • Er zal 1 juf in de zaal blijven bij de kinderen. De andere juf brengt de kinderen per 2 naar buiten bij de ouders. Zo blijft het voor ons veilig en overzichtelijk. • Zorg dat u er om 11.45 staat. • Ouders houden de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht. <p>Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.</p>
	3	Tijdens de speelochtend	<p>Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merken wij dat bij uw kind tijdens de speelochtend klachten ontwikkelt dan, wordt u gebeld om u kind op te komen halen. • Wij zullen regelmatig met de kinderen handen wassen. • Mocht u graag iets met ons bespreken dan kan u ons ten alle tijden telefonisch benaderen. <i>Wilt u ons tijdens de speelochtend spreken, dan kunt u ons bereiken tussen 09.15 uur en 11.30 uur.</i>

Bijlage 1

Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 17 juni 2020

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of koorts boven de 38 graden. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Sinds iedereen met klachten passend bij COVID-19 laagdrempelig getest kan worden, is er een forse toename van het aantal testen bij jonge kinderen om COVID-19 uit te sluiten zodat zij weer naar school of kindercentrum mogen gaan.

Overwegingen

Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn, zie <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen>. Daarnaast is op dit moment (medio juni 2020) de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Van 1 tot 15 juni 2020 zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief was. Van de ruim 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest zijn op COVID-19 was 0,5% positief (zie <https://www.rivm.nl/nieuws/resultaten-uit-ggd-teststraten>). Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de Handreiking voor kinderen met neusverkoudheid daarom aangepast. Advies Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Kindercentra en basisscholen melden conform artikel 26 van de Wpg clusters van 3 of meer kinderen in één groep met verdenking op COVID19 aan de GGD.

Testen

Het is belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Bovenstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.