


Peuterspeelzaal 't Zwanenest



Protocol COVID-19

versie 19 november 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Algemene maatregelen.....	4
Maatregelen voor kinderen.....	5
Maatregelen voor ouders.....	8
Maatregelen voor medewerkers.....	9

Inleiding

Dit protocol is opgesteld door de houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest met als leidraad het protocol dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, in samenspraak met SZW en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV. Het protocol vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de peuterspeelzaal/ kinderopvang en wordt aangepast wanneer deze richtlijnen veranderen.

Het RIVM heeft een [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12\) | RIVM](#) opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit protocol Kinderopvang zijn de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.

Het protocol is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19, of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet Kinderopvang. Het zijn de houders van de peuterspeelzaal zelf die in samenspraak met de ouders (oudercommissie) en medewerkers beslissen hoe maatregelen op een zaal worden geïmplementeerd. Vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 hebben houders een zorgplicht om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD'en over hoe te handelen bij overmachtssituaties als gevolg van Corona, waarbij de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet een RI&E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te concretiseren in zijn RI&E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

Algemene maatregelen

De peuterspeelzaal is vanaf 8 februari 2021 weer volledig geopend.

De laatste versie van de richtlijnen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsetting. De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

1. Afstand houden.

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

2. Hygiënevoorschriften.

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiëne maatregelen in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de [Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).

- Iedereen (medewerker en kinderen) wast zijn/haar handen met water en zeep.
- Handen wassen met water en zeep; Bij aankomst op de zaal, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek en bij plakkerige handen
- Gebruik papieren handdoekje.
- Geen handen schudden.
- Hoesten/niezen in de elleboog.
- Niet aan je gezicht zitten.
- Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (handcontactpunten zoals deurklinken en lichtknopjes).
- Na iedere werkdag de wordt de ruimte goed schoongemaakt volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Bij de kinderen wordt naast zeep geen handdesinfectiemiddel gebruikt vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest dragen er zorg voor dat de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

3. Ventilatie en binnenklimaat

- Ramen worden op een kier gezet tijdens de speelochtend
- Ook in de toiletruimte staat tijdens de ochtend het raam open.
- Vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

4. Besmetting op locatie.

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en

contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Er is een stappenplan (handelingsperspectief) opgesteld voor besmettingen of uitbraken op de zaal, hierbij is gebruik gemaakt van het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#). Zie ook: <https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>. Er wordt een accurate registratie van de groepsindeling en presentie bijgehouden met het oog op bron- en contactonderzoek.

De ouders wordt verzocht de peuterspeelzaal te informeren bij een COVID-19 besmetting bij hun kind.

Maatregelen voor kinderen

Het thuisblijf-testbeleid en het 'snottebellenbeleid' is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijk. Dit betekent dat:

1. Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:
 - Met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
 - Als ze af en toe hoesten
 - Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 - Bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-Co V-2 infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Ook mogen kinderen en medewerkers met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang als zij een huisgenoot hebben met COVID-19, maar mogen wel naar de opvang als zij een (overig) nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lic.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de peuterspeelzaal/kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <http://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door Boink en AJN in samenwerking met het RIVM.

2. Thuisblijfregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- Een huisgenoot met COVID-19 hebben
 - * Een kind met een huisgenoot met Covid-19 moet:
 - In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
 - Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
 - Testen bij klachten
- Worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 Rijksoverheid.nl](#)
- *Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het [BCO protocol](#) en de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#)

3. Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en /of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij negatieve testuitslag weer naar de peuterspeelzaal.
- Het kind ernstig ziek is – adviseer ouders in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen;
- Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
- Het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2 of 3 op peuterspeelzaal) van iemand die COVID-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de peuterspeelzaal als het 24 uur volledig klachtenvrij is

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de peuterspeelzaal na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of

Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

Maatregelen voor ouders:

De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest hebben maatregelen genomen voor wat betreft de breng/haal momenten en het contact met de ouders. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen.

Brengen

Tussen volwassenen wordt 1,5 meter afstand gehouden.

- De brengtijden zullen zijn vanaf 08.45 uur tot 09.00 uur.
- Ouders en kinderen wachten buiten.
- Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand te houden.
- Volwassenen dragen een mondneusmasker bij het betreden van de hal
- Vanaf 08.45 uur laten wij per keer 2 kinderen naar binnen in de zaal zodat zij hun handen kunnen wassen, voordat zij kunnen gaan spelen
- Er mag geen eigen speelgoed meegenomen worden naar de zaal.
- Mocht uw kind ziek zijn of niet kunnen komen om een andere reden, verwachten wij van u telefonisch of via whatsapp een bericht tussen half 9 en 9 uur.

Halen

- Als u uw kind om 11.45 uur komt ophalen blijft u buiten wachten.
- Wij zorgen ervoor dat de kinderen hun jas al aan hebben en hun tas bij zich hebben.
- Er zal 1 juf in de zaal blijven bij de kinderen. De andere juf brengt de kinderen per 3 naar buiten bij de ouders. Zo blijft het voor ons veilig en overzichtelijk.
- Zorg dat u er om 11.45 uur staat.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via whatsapp of telefonisch.

Na de ochtend is er ook gelegenheid om de leidster aan te spreken.

- Merken wij dat bij uw kind tijdens de speelochtend klachten ontwikkelt dan, wordt u gebeld om u kind op te komen halen.
- Wij zullen regelmatig met de kinderen handen wassen. In ieder geval bij binnenkomst, na toiletbezoek, voor het eten en drinken en na het buitenspelen.
- Mocht u graag iets met ons bespreken dan kan u ons ten alle tijden telefonisch benaderen. *Wilt u ons tijdens de speelochtend spreken, dan kunt u ons bereiken tussen 09.15 uur en 11.30 uur.*

Indien noodzakelijk krijgen ouders/verzorgers alleen op afspraak toegang tot de zaal. Ouders, verzorgers en externen dragen bij het betreden van de zaal een mondneusmasker.

Ouders mogen niet naar de peuterspeelzaal in de volgende situaties:

- Een ouder mag het kind niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Bij het bron-en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden

Dit geldt in het kader van BCO ook voor immuun gecompromitteerde personen.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

Maatregelen voor medewerkers:

Voor medewerkers op de zaal gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook al een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden)
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Zie voor het maken van een corona testafspraak: [Corona testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouder) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | veranderingen kinderopvang](#)

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker te minste 7 dagen thuisblijven en uitzielen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Als de medewerker binnen 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website: [Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

3. Huisgenoten van een medewerker met een positieve testuitslag of met klachten:

- Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan gaat de medewerker in quarantaine. De medewerker en andere huishoudcontacten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicovolle contact met de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich van af de 5^{de} dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten medewerkers in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5^{de} dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Zie voor informatie: [informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

4. Zwangeren

Personeelsleden die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0 tot 13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende)werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

Zie voor meer informatie: [Zwangerschap en COVID-19 | RIVM](#)

5. Reisadvies:

Voor medewerkers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischeck)

6. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dan een medewerker in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker die als niet immuun wordt beschouwd in quarantaine. De medewerker laat zich testen op COVID-19 vanaf de 5^{de} dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de medewerker geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

De medewerkers die als immuun worden beschouwd worden geadviseerd om alert te zijn op klachten en als klachten zich voordoen om zich te laten testen.

7. Gebruik Mondneusmasker:

Bij betreding van de peuterspeelzaal dragen ouder(s)/ verzorger(s) of andere externe contacten een mondneusmasker. Ook worden bij binnenkomst de handen gewassen of gedesinfecteerd.