

# Peuterspeelzaal 't Zwanenest



**Protocol COVID-19**

versie augustus 2021

## **Inhoudsopgave**

Inleiding.....	3
Algemene maatregelen.....	4
Maatregelen voor kinderen.....	5
Maatregelen voor ouders.....	8
Maatregelen voor medewerkers.....	9

## **Inleiding**

Dit protocol is opgesteld door de houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest met als leidraad het protocol dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de peuterspeelzaal/ kinderopvang en wordt aangepast wanneer deze richtlijnen veranderen.

Het RIVM heeft een [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12\) | RIVM](#) opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit protocol Kinderopvang zijn de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.

Het protocol is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19, of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet Kinderopvang. Het zijn de houders van de peuterspeelzaal zelf die in samenspraak met de ouders (oudercommissie) en medewerkers beslissen hoe maatregelen op een zaal worden geïmplementeerd. Vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 hebben houders een zorgplicht om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD'en over hoe te handelen bij overmachtssituaties als gevolg van Corona, waarbij de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet een RI&E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te concretiseren in zijn RI&E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) en [www.veranderingenkinderopvang.nl](http://www.veranderingenkinderopvang.nl)

## Algemene maatregelen

De peuterspeelzaal is vanaf 8 februari 2021 weer volledig geopend.

De laatste versie van de richtlijnen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsetting. De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

### 1. Afstand houden.

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk.

### 2. Hygiënevoorschriften.

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiëne maatregelen in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de [Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#).

- Iedereen (medewerker en kinderen) wast zijn/haar handen met water en zeep.
- Handen wassen met water en zeep; Bij aankomst op de zaal, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek en bij plakkerige handen
- Gebruik papieren handdoekje.
- Geen handen schudden.
- Hoesten/niezen in de elleboog.
- Niet aan je gezicht zitten.
- Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (handcontactpunten zoals deurklinken en lichtknopjes).
- Na iedere werkdag de wordt de ruimte goed schoongemaakt volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Bij de kinderen wordt naast zeep geen handdesinfectiemiddel gebruikt vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest dragen er zorg voor dat de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

### 3. Ventilatie en binnenklimaat

- Ramen worden op een kier gezet tijdens de speelochtend
- Ook in de toiletruimte staat tijdens de ochtend het raam open.
- Vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

### 4. Besmetting op locatie.

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Er is een stappenplan (handelingsperspectief) opgesteld voor besmettingen of uitbraken op de zaal, hierbij is gebruik gemaakt van het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#). Zie ook: <https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>. Er wordt een accurate registratie van de groepsindeling en presentie bijgehouden met het oog op bron- en contactonderzoek.

De ouders wordt verzocht de peuterspeelzaal te informeren bij een COVID-19 besmetting bij hun kind.

### **Maatregelen voor kinderen**

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat:

1. Kinderen mogen *wel* naar de peuterspeelzaal:
  - Met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
  - Als ze af en toe hoesten;
  - Met bekende luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  - Bij ontstaan van klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatische infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie op [https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index\\_maatregelen](https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_maatregelen).

Kinderen mogen *niet* naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen>. Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de peuterspeelzaal mag, kan gebruik gemaakt worden van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

2. Thuisblijfregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- Worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- Een huisgenoot met Covid-19 hebben, behalve als het kind een immuun contact is\*
  - Een kind met een huisgenoot met Covid-19 moet:

- In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
- Testen bij klachten
- Een nauw contact zijn van iemand met COVID-19, behalve als het kind een immuun contact is\*
  - Een kind dat een nauw contact is van iemand met Covid-19 moet:
    - In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
    - Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
    - Testen bij klachten
- Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischeck-covid-19)

*\*Een immuun contact is als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt wordt als immuun beschouwd. Zij hoeven niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.*

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het [Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl/protocol-bron-en-contactonderzoek-covid-19) en de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\) | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen).

### 3. Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 *kunnen* getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naar verkoudheidsklachten ook koort en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – geadviseerd wordt in die gevallen contact op te nemen met de huisarts.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de peuterspeelzaal als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten\* mag het kind weer naar de peuterspeelzaal 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*\*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.*

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeentest bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>.

### Maatregelen voor ouders:

De houders van peuterspeelzaal 't Zwanenest hebben maatregelen genomen voor wat betreft de breng/haal momenten en het contact met de ouders. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

- Houd 1,5 meter afstand tussen volwassenen (binnen en buiten)
- De ouders komen niet binnen, tenzij anders afgesproken met de leidsters. Als een ouder binnenkomt, houdt hij/zij 1,5 meter afstand van de andere aanwezige volwassenen.
- Merken wij dat bij uw kind tijdens de speelochtend klachten ontwikkelt dan, wordt u gebeld om u kind op te komen halen.
- Mocht u graag iets met ons bespreken dan kan u ons ten alle tijden telefonisch benaderen. *Wilt u ons tijdens de speelochtend spreken, dan kunt u ons bereiken tussen 09.15 uur en 11.30 uur.*

#### Brengen

- Een kind wordt door één ouder/verzorger gebracht.
- De brengtijden zullen zijn vanaf 08.45 uur tot 09.00 uur.
- Ouders en kinderen wachten buiten.
- Vanaf 08.45 uur laten wij per keer 2 kinderen met hun ouder/verzorger in de hal, om het kind te helpen met de jas uitdoen en tas op te hangen. De ouder komt de zaal niet in en neemt in de hal kort afscheid, omdat de volgende staat te wachten om naar binnen te kunnen gaan.
- Er mag geen eigen speelgoed meegenomen worden naar de zaal.
- Mocht uw kind ziek zijn of niet kunnen komen om een andere reden, verwachten wij van u telefonisch of via whatsapp een bericht voor 08.45 uur.

#### Halen

- Het kind wordt door één ouder/verzorger gehaald.
- Als u uw kind om 11.45 uur komt ophalen blijft u buiten wachten.
- Wij zorgen ervoor dat de kinderen hun jas al aan hebben en hun tas bij zich hebben.
- Er zal 1 juf in de zaal blijven bij de kinderen. De andere juf brengt de kinderen per 2 à 3 naar buiten bij de ouders. Zo blijft het voor ons veilig en overzichtelijk.
- Zorg dat u er om 11.45 staat.
- Ouders nemen de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Ouders mogen niet naar de peuterspeelzaal in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#).

Tussen personeel en kinderen is het **niet** nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.

### Maatregelen voor medewerkers:

Voor medewerkers op de zaal gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook al een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk of smaak.

Er kan rechtstreeks een afspraak gemaakt worden bij de GGD. Zie voor meer informatie: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>. Tot dat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Vorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouder) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | veranderingen kinderopvang](#)

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker te minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Afhankelijk van of iemand als immuun wordt beschouwd, gaan ook de huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine. Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als de medewerker binnen 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. De niet immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, maar zij kunnen op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag uit quarantaine. Een persoon die immuun is en asymptomatisch, moet 72 uur in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten en nauwe contacten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben



kinderopvangorganisaties zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website [www.zelftestenkinderopvang.nl](http://www.zelftestenkinderopvang.nl).

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>.

### 3. Huisgenoten met klachten

Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden en andere huishoudcontacten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5<sup>e</sup> dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5<sup>e</sup> dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

### 4. Risicogroepen

Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl/lci-richtlijnen)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

- Vanuit huis of
- (elders) op de locatie of
- Om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

### 5. Zwangeren

Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen te vervallen.

### 6. Reisadvies

Voor medewerkers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischek).

### 7. Gebruik mondneuskapje

Tijdens het werken op de zaal dragen de medewerkers geen mondneuskapje.

### 8. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dan een medewerker in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker die als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine. De medewerker kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5<sup>de</sup> dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de medewerker geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.